



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE
POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL
ZNAČKY TALESUN

Č. SPECIFIKACE: TS-ET-058

REVIZE: B3

**DATUM NABYTÍ
ÚČINNOSTI:** 10-2022

| | | | | | |
|-----------|----------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| A9 | 10-2021 | Aktualizace hodnoty rychlosti úbytku výkonu | Caiping.huang 10-2021 | Zhenzhou.gao 10-2021 | LIST 1 Z(E) 2 |
| BO | 10-2021 | Aktualizace sazby | Caiping.huang 10-2021 | Zhenzhou.gao 10-2021 | |
| B1 | 12-2021 | Přidání TP7F54M(H)/ přidání TP7F54M | Caiping.huang 01-2022 | Zhenzhou.gao 01-2022 | |
| B2 | 08 -2022 | Přidání TP7G54M(H)/ přidání TP7G54M | Caiping.huang 08-2022 | Zhenzhou.gao 08-2022 | |
| B3 | 10-2022 | Přidání řady TP7G a řady TP8F | Caiping.huang 10-2022 | Zhenzhou.gao 10-2022 | |



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | | |
|--|---|-----------|
| NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUČE POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL ZNAČKY TALESUN | Č. SPECIFIKACE: | TS-ET-058 |
| | REVIZE: | B3 |
| | DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: | 10-2022 |

Společnost Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. (dále společnost „TALESUN“) tímto poskytuje níže uvedenou omezenou záruku (dále „omezená záruka“) počátečnímu majiteli takových modulů (dále „kupující“). Tato omezená záruka se vztahuje výlučně na nové moduly zakoupené od společnosti Talesun. Společnost TALESUN si vyhrazuje právo na provádění doplnění a změn podmínek této omezené záruky v době a rozsahu podle svých potřeb.

Moduly, na které se tato omezená záruka vztahuje, jsou definovány jako fotovoltaické solární moduly vyrobené společností TALESUN nebo pocházející od výrobců oprávněných k používání značky „Talesun“, přičemž se jedná o následující typy výrobků:

A: Moduly s polykrystalickými solárními články typu P:

TP648P-XXX; TP660P-XXX/ TP660 P(H)-XXX; TP672 P-XXX/ TP672P(H)- XXX; TP6 H60P-XXX/TP6H60P(H)-XXX; TP6H72P-XXX / TP6H72P(H)-XXX ;

B: Moduly s monokrystalickými solárními články typu P:

i.

TP572 M - XXX; TP596M - XXX; TP648M -XXX; TP660M -XXX/ TP660M(H) -XXX; TP672M - XXX/ TP672M(H)-XXX; TP6H60 M-XXX/TP6H60M (H)-XXX; TP6H 72M-XXX/ TP6 H72M(H)-XXX; TP6G72M-XXX/ TP6G72M(H)-XXX; TP6F72 M-XXX/ TP6 F72 M(H)-XXX; TP6F60M-XXX/ TP6F60M(H)-XXX; TP678M-XXX/ T P678M(H)-XXX;

ii.

TP6L60M-XXX/TP6L60M(H)-XXX; TP6L72M -XXX/TP6 L72M(H)-XXX; **TP7G54M XXX/TP7G 54M(H)-XXX; TP7G60M -XXX/ TP7G60M(H)-XXX; TP7G72M -XXX/TP7G72M(H)-XXX;** TP7F54M -XXX/ TP7F54M(H)-XXX; TP7F60M - XXX/ T P7F60M(H)-XXX; TP7F66M-XXX/TP7F66 M(H)-XXX; TP7F72M -XXX/ TP7F72M(H)-XXX; TP7F78M -XXX/ TP7F78M(H)- XXX; **TP8F54M -XXX/ TP8F54M(H)-XXX; TP8F60M - XXX/TP8F60M(H)-XXX; TP8F66M - XXX/TP8F66M(H)-XXX;**

Poznámka:

„X“ představuje různé typy výrobků zařazené v rozdílných výkonových třídách.

M - modul s monokrystalickými články,

P - modul s polykrystalickými články,

F - znamená modul MBB s půlenými články

G - znamená modul MBB s půlenými články



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | | |
|--|------------------------------------|-----------|
| NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL ZNAČKY TALESUN | Č. SPECIFIKACE: | TS-ET-058 |
| | REVIZE: | B3 |
| | DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: | 10-2022 |

L - označuje modul s dvojitým zasklením obsahující 166 článků

(H) - znamená systémové napětí 1500 V

Modelové označení výrobku zahrnuje, mimo jiného, výše uvedený model a závisí na konkrétním modelu zakoupeném zákazníkem.

Společnost Talesun zaručuje, že MODULY společně se stejnosměrnými konektory a kabely, jejichž montáž byla provedena ve výrobním závodě, nebudou za podmínek normálního provozu a používání a při správné instalaci a údržbě vykazovat žádné vady související s materiálem a zpracováním. Pokud společnost Talesun potvrdí, že moduly skutečně nejsou ve shodě s omezenou zárukou poskytnutou na výrobek, zjedná podle vlastního uvážení v přiměřeném časovém období následující nápravu:

v případě jakýchkoli vad nebo nedostatků těchto modulů je společnost TALESUN povinna během stanovené doby platnosti této omezené záruky neprodleně opravit nebo vyměnit takové moduly nebo jejich součásti, které vykazují nebo způsobily vzhledové vady a/nebo vykazují nedostatky při výrobě energie podle norem IEC61215, IEC61730, UL1703. Pokud společnost TALESUN neopraví nebo nevymění takové moduly s vadami nebo nedostatky v době, která je pro zjednání nápravy považována za přiměřenou, poskytne společnost TALESUN kupujícímu na základě jeho písemné žádosti náhradu ve výši ceny dotčené součásti uvedené v příslušné nákupní objednávce.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy škodu způsobí osoba nebo subjekt, jež nejsou pod přímou nebo nepřímou kontrolou společnosti TALESUN, nebo na vzhledové vlastnosti jakéhokoli modulu, které byly nepříznivě ovlivněny nesprávným používáním, nevhodným zacházením, nedbalostí nebo neoprávněným prováděním postupů údržby ze strany takové osoby nebo takového subjektu.

Datum účinnosti záruky

Datum účinnosti záruky je definováno jako datum, kdy je výrobek dodán kupujícímu, nebo jako 180. den od data výroby výrobku, podle toho, co nastane dříve.

Všechny záruky, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti k použití, jsou omezeny na dobu (doby) od níže uvedeného data účinnosti záruky. Aniž by to bylo v rozporu s předcházejícími ustanoveními, nejsou členové prodejního personálu společnosti TALESUN ani žádné jiné osoby oprávněny poskytovat jménem společnosti TALESUN jiné záruky, než které jsou zde uvedeny, ani prodlužovat dobu trvání jakýchkoli záruk nad rámec níže uvedeného časového období.

Zde uvedené záruky jsou jedinými a výlučnými zárukami poskytovanými společností TALESUN a představují jediný a výlučný opravný prostředek, který je kupujícímu dostupný v případě porušení záručních povinností, které společnosti TALESUN náležejí podle



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE
POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL
ZNAČKY TALESUN

Č. SPECIFIKACE: TS-ET-058

REVIZE: B3

**DATUM NABYTÍ
ÚČINNOSTI:** 10-2022

nákupních objednávek. Včasné odstranění vad nebo nedostatků dotčených modulů způsobem a v době, které jsou zde uvedeny, představuje jednak úplné splnění všech závazků a povinností společnosti TALESUN vůči kupujícímu s ohledem na výrobky a jednak úplné uspokojení všech nároků kupujícího vyplývajících z poskytnuté záruky, ať již na základě smlouvy, nedbalého jednání nebo jiné přesně vymezené odpovědnosti. Společnost TALESUN žádným způsobem neručí ani nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli náhodné nebo následné škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení povinností vyplývajících ze záruky na straně společnosti TALESUN. Případná souhrnná odpovědnost společnosti TALESUN z titulu náhrady škody nebo z jiných důvodů nesmí překročit rozsah vzájemně sjednaného a určujícího omezení odpovědnosti, které je stanoveno v Rámcové smlouvě uzavřené mezi společností Talesun a kupujícím.

15letá omezená záruka poskytnutá na výrobek

V souladu s podmínkami této omezené záruky zaručuje společnost Talesun zákazníkovi po dobu patnácti (15) roků od počátečního data platnosti záruky (dále pouze „doba platnosti omezené záruky poskytnuté na výrobek“), že moduly (společně se stejnosměrnými konektory a kabely, jejichž montáž byla provedena ve výrobním závodě), budou-li nainstalovány, používány a udržovány za běžných provozních podmínek a v souladu s návodem k instalaci modulů Talesun a technickými specifikacemi výrobku, nebudou vykazovat žádné konstrukční, materiálové, výrobní ani zpracovatelské vady, které by měly nepříznivý vliv na funkci těchto modulů, a že tyto moduly budou splňovat konstrukční a technické specifikace uvedené v technických specifikacích poskytnutých společností Talesun.

Pokud moduly skutečně nebudou ve shodě s podmínkami omezené záruky poskytnuté na výrobek, společnost Talesun zjedná podle vlastního uvážení v přiměřeném časovém období následující nápravu, tedy buď:

- a) bezplatně opraví zákazníkem reklamované moduly;
- b) poskytne zákazníkovi náhradní moduly namísto reklamovaných modulů;
- nebo c) vrátí zákazníkovi kupní cenu doloženou původní dodavatelskou fakturou, kterou zákazník předloží, s výhradou roční amortizační sazby ve výši 4 % z kupní ceny pro jednotlivé skleněné moduly (pokud zákazník není schopen předložit původní dodavatelskou fakturu, bude peněžní náhrada provedena na základě tržní ceny totožného nebo podobného typu modulu, která byla platná v době dodání).

Jakákoli změna barvy modulu nebo jakékoli jiné změny vzhledu modulu nepředstavují vady, pokud taková změna vzhledu nevyplývá z vad materiálu a/nebo vad vzniklých zpracováním a nezpůsobuje zhoršení funkčnosti modulu.



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | | |
|--|------------------------------------|-----------|
| NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUČE POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL ZNAČKY TALESUN | Č. SPECIFIKACE: | TS-ET-058 |
| | REVIZE: | B3 |
| | DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: | 10-2022 |

25letá omezená záruka na výkon

V souladu s podmínkami této omezené záruky poskytuje společnost TALESUN zákazníkovi omezenou záruku na špičkový výkon jednotlivých skleněných modulů s dobou trvání 25 roků od počátečního data platnosti záruky (dále „omezená záruční doba na špičkový výkon“): Moduly s monokrystalickými solárními články (B- i):

- 1) Během prvního roku od data prodeje nebude nominální výstupní výkon modulu nižší než 97 % součinu výstupního výkonu modulu uvedeného na typovém štítku a minimální hodnoty tolerance stanovené pro modul.
- 2) Od roku 2 do roku 24 nebude skutečné zhoršení výkonu v žádném roce vyšší než 0,7 %; do konce roku 25 nebude nominální výstupní výkon modulu nižší než 80,2 % součinu výstupního výkonu maximálního špičkového výkonu modulu uvedeného na typovém štítku a minimální hodnoty tolerance stanovené pro modul.

Moduly s monokrystalickými solárními články (B- ii):

- 1) Během prvního roku od data prodeje nebude nominální výstupní výkon modulu nižší než 98 % součinu výstupního výkonu modulu uvedeného na typovém štítku a minimální hodnoty tolerance stanovené pro modul.
- 2) Od roku 2 do roku 24 nebude skutečné zhoršení výkonu v žádném roce vyšší než 0,55 %; do konce roku 25 nebude nominální výstupní výkon modulu nižší než 84,8 % součinu výstupního výkonu maximálního špičkového výkonu modulu uvedeného na typovém štítku a minimální hodnoty tolerance stanovené pro modul.

Moduly s polykrystalickými solárními články (A):

- a) Během prvního roku od data prodeje nebude nominální výstupní výkon modulu nižší než 97,5 % součinu výstupního výkonu modulu uvedeného na typovém štítku a minimální hodnoty tolerance stanovené pro modul.
- b) Od roku 2 do roku 24 nebude skutečné zhoršení výkonu v žádném roce vyšší než 0,7 %; do konce roku 25 nebude nominální výstupní výkon modulu nižší než 80,7 % součinu výstupního výkonu maximálního špičkového výkonu modulu uvedeného na typovém štítku a minimální hodnoty tolerance stanovené pro modul.

Popis: výstupní výkon je výkon fotovoltaického modulu za standardních zkušebních podmínek (STC). Za standardní zkušební podmínky (STC) jsou považovány následující podmínky: (a) spektrální interval AM1.5, (b) intenzita světla 1000 W/m², (c) teplota 25 ± 2 °C. Zkušební podmínky jsou založeny na použití součástí odpovídajících požadavkům norem IEC61215 a IEC61836, přičemž skutečný výstupní výkon je měřen ve výrobním závodě nebo třetí stranou, jíž je inspekční agentura schválená společností Talesun, nejistota zkoušky 2 sigma (Pmpp) je menší než 2,5 %, což je hodnota, kterou je třeba přičítat k výsledku zkušebního výpočtu skutečného výkonu, aby byla vyloučena chyba způsobená použitím rozdílných měřicích zařízení při provádění zkoušky.

Pokud je během záruční doby výstupní výkon nižší než skutečný závazný výkon modulu, který byl potvrzen společností Talesun, společnost Talesun poskytne zákazníkům další moduly, aby byla vynahrazena ztráta výkonu, nebo provede údržbu a výměnu vadných



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUČE
POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL
ZNAČKY TALESUN

Č. SPECIFIKACE: TS-ET-058

REVIZE: B3

**DATUM NABYTÍ
ÚČINNOSTI:** 10-2022

součástí, aby byla odstraněna ztráta výkonu, případně těmto zákazníkům poskytnete odpovídající hospodářskou náhradu za ztrátu výkonu, o jejímž druhu společnost Talesun rozhodne podle svého vlastního uvážení, avšak od výše této náhrady nedostatečného výkonu součásti bude odečten snížený výkon, který byl během příslušného období spotřebován (viz níže):

$P_{nc} = P_{nt} - P_{na}$

Typ 1: P_{nc} - náhrada za nedostatečný výkon modulu v roce N;

P_{nt} - teoretický minimální výstupní výkon modulu v roce N;

P_{na} - skutečný výstupní výkon modulů za rok N;

(a) u polykrystalických součástí (A) se pro výpočet hodnoty P_{nt} použije následující vzorec: $P_{nt} = [97,5\% - 0,7\% * (N-1)] * P_m * (1 - A_t)$

(b) u monokrystalických modulů se hodnota P_{nt} určí podle následujícího vzorce

1) B-i

$P_{nt} = [97\% - 0,7\% * (N-1)] * P_m * (1 - A_t)$

2) B-ii

$P_{nt} = [98\% - 0,55\% * (N-1)] * P_m * (1 - A_t)$

Poznámka: P_m je nominální výstupní výkon výrobku uvedený v technickém listu dodaném s výrobkem společnosti Talesun.

Výkon P_{na} se zjišťuje za standardních zkušebních podmínek (STC), přičemž příslušné zkoušky jsou prováděny ve výrobním provozu společnosti Talesun nebo třetí stranou, jíž je zkušební organizace pověřena společností Talesun, a výsledkem těchto zkoušek je skutečná hodnota výstupního výkonu modulů za N roků.

A_t - absolutní hodnota minimální tolerance uvedené na výrobním štítku;

Další položky vyloučené z rozsahu záruky:

Platnost záruky se nevztahuje na případy, kdy:

- Výrobek je vystavován nesprávnému použití, nevhodnému či nedbalému zacházení nebo účinkům nehody, vyjma případů, kdy nelze vyloučit, že poškození bylo způsobeno společností Talesun v průběhu skladování, přepravy, manipulace, instalace, používání nebo údržby;
- Výrobek je instalován na nevhodných mobilních platformách s výjimkou pevných plovoucích solárních aplikací (jiných než jednoosých nebo dvouosých polohovacích zařízení sledujících sluneční svit) nebo v mořském prostředí, je vystavován nesprávnému napětí, proudovým rázům nebo účinkům nevhodného okolního prostředí (například kyselým deštěm nebo jinému znečištění); instalace výrobku zahrnovala použití nevhodné montážní sestavy či základny, vadné konstrukční



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUČE
POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL
ZNAČKY TALESUN

Č. SPECIFIKACE: TS-ET-058

REVIZE: B3

**DATUM NABYTÍ
ÚČINNOSTI:** 10-2022

- součástí nebo nesprávný postup instalace součástí;
- c) Nadměrná koroze modulů v důsledku přímého styku s korozivními látkami, změna zbarvení způsobená plísněmi atd.;
 - d) Vady způsobené tím, že výrobek byl vystavován kterémukoli z následujících vlivů: extrémní tepelné podmínky či podmínky okolního prostředí nebo rychlé změny takových podmínek, koroze, oxidace, neoprávněné úpravy nebo připojení, neoprávněné otevření nebo oprava, oprava za použití neschválených náhradních dílů, nehoda, přírodní síla (např. úder blesku), vliv chemického produktu nebo jiné působící vlivy, které společnost TALESUN nemůže ovlivnit za vynaložení přiměřeného úsilí (mimo jiných poškození požárem, povodní atd.);
 - e) Usmrcení nebo zranění osob z jiné příčiny než nedbalosti na straně společnosti TALESUN, jejích zaměstnanců nebo zástupců;
 - f) Náhodné, následné nebo zvláštní škody, jakými jsou ztráta možnosti užívání, ztráta zisku, příjmů, obchodní příležitosti či dobré pověsti, poškození dobrého jména nebo výdaje, které je nutno uhradit třetí straně.
 - g) Selhání modulů, jakým je například PID (potenciální indukované snížení výkonu), způsobené nesprávným návrhem systému, nesprávnou instalací nebo vzájemným nesouladem systémových komponent.
 - h) Moduly byly pozměněny, opraveny nebo upraveny nebo byly používány při provádění procesů či v kombinaci s jinými výrobky, které nebyly dodány společností Talesun, a to takovým způsobem, který není ve shodě s písemnými pokyny vydanými společností Talesun či jejími přidruženými společnostmi nebo pro který nebyl od těchto společností předem získán písemný souhlas;
 - i) Modul byl odstraněn a znovu nainstalován na jiném místě, než na kterém byl nainstalován původně, tedy po zakoupení zákazníkem nebo po obdržení od společnosti Talesun jako náhradní modul;
 - j) Typ výrobku, výrobní štítek nebo sériové číslo modulu byly odstraněny, pozměněny či vymazány nebo se staly nečitelnými.

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této omezené záruky, a to i v případě, že je společnost TALESUN povinná odškodnit zákazníka podle těchto podmínek, nesmí celková náhrada zaplacená nebo splatná společností TALESUN a celková odpovědnost společnosti TALESUN podle těchto podmínek překročit částku, kterou společnost TALESUN skutečně obdržela a která je uvedena na původní faktuře vystavené za reklamované moduly. Omezení odpovědnosti podle této omezené záruky není uplatnitelné v rozsahu, v jakém je případně vyhrazeno nebo zakázáno příslušnými závaznými právními předpisy.

Ostatní

Oprava nebo výměna výrobků nebo dodání dalších výrobků nezakládá počátek nových záručních podmínek ani neprodlužuje původní podmínky této „Omezené záruky“



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE
POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL
ZNAČKY TALESUN

Č. SPECIFIKACE: TS-ET-058

REVIZE: B3

**DATUM NABYTÍ
ÚČINNOSTI:** 10-2022

poskytnuté na solární fotovoltaický modul“. Veškeré vyměněné výrobky se stávají majetkem společnosti TALESUN, která je oprávněna s nimi naložit dle svého vlastního uvážení. Společnosti TALESUN náleží právo dodat jiný typ (výrobky jiné velikosti, barvy, tvaru a/nebo výkonu) v případě, že společnost TALESUN již nebude v době uplatnění reklamace nahrazované výrobky vyrábět.

Wyšší moc

Společnost TALESUN nenesie žádnou odpovědnost vůči kupujícímu ani žádné třetí straně za neplnění nebo zpožděné plnění jakýchkoli prodejních podmínek, včetně této „Omezené záruky poskytované na fotovoltaický solární modul“, které by bylo způsobeno zásahem vyšší moci, válkou, nepokoji, stávkami, nedostupností vhodné a dostatečné pracovní síly, materiálu či kapacity nebo technickými či výkonovými poruchami a rovněž jakoukoli nepředvídanou událostí, kterou nelze ovlivnit, včetně například jakékoli technické či fyzické události nebo technického či fyzického stavu, které nemohly být v době prodeje výrobků nebo v době předložení reklamace považovány za známé nebo vyvoditelné při vynaložení přiměřeného úsilí.

Jak získat záruku

Pokud kupující může v souladu se „standardní omezenou zárukou poskytovanou na fotovoltaické výrobky“ uplatnit platné nároky, které vyplývají z této záruky, je společnost TALESUN povinná neprodleně potvrdit kupujícímu přijetí takové reklamace formou písemné odpovědi odeslané prostřednictvím své elektronické pošty nebo e-mailem. Kupující přiloží záruční list vydaný společností TALESUN, pokud tento záruční list existuje, společně s informacemi týkajícími se odpovídajících součástí modulu, sériového čísla a příslušného data zakoupení. Současně je třeba předložit doklady ve formě potvrzení o uhrazení faktur vystavených za dodání takového modulu, v nichž budou jednoznačně uvedeny datum zakoupení, kupní cena, typ součásti, razítko nebo podpis společnosti TALESUN nebo distributora jejich výrobků. Uskutečnění jakéhokoli vrácení fotovoltaického modulu nebude uznáno dříve, než společnost TALESUN vystaví písemné povolení k vrácení zboží a následné potvrzení o přijetí tohoto zboží.

Zákazník je povinen vrátit reklamované moduly pouze takovým způsobem, který je v souladu s písemnými pokyny vydanými společností Talesun. V opačném případě má společnost Talesun právo zamítnout záruční reklamaci a odmítnout přijetí reklamovaných modulů, které byly zákazníkem neoprávněně vráceny, přičemž související riziko vzniku ztráty a výdajů ponese zákazník.

Pokud se společnost TALESUN a kupující výslovně nedohodnou jinak, jsou náklady a výdaje spojené s demontáží reklamovaných modulů a opětovnou instalací opravených



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE
POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ
SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL
ZNAČKY TALESUN

Č. SPECIFIKACE: TS-ET-058

REVIZE: B3

**DATUM NABYTÍ
ÚČINNOSTI:** 10-2022

nebo náhradních modulů, jakož i (případně) náklady na celní odbavení vzniklé v souvislosti s vrácením reklamovaných modulů k tíži zákazníka. Veškeré spory týkající se technických skutečností souvisejících s nároky uplatněnými podle této omezené záruky bude s konečnou platností rozhodovat třetí strana představovaná nezávislou zkušební organizací. Společnost Talesun a zákazník ve vzájemné součinnosti vyberou uznávanou mezinárodní nebo čínskou zkušební organizaci, například TUV SUD China, VDE product testing technology (Shanghai) co., LTD, TUV Rheinland v Kolíně nad Rýnem, Německo, nebo Arizona State University, USA.

Oddělitelnost

Pokud je některá část, ustanovení nebo bod této „Omezené záruky poskytnuté na solární fotovoltaický modul“ nebo její uplatnění na jakoukoli osobu nebo okolnost shledána neplatnou, neúčinnou nebo nevymahatelnou, nemá takové rozhodnutí vliv na ostatní části, ustanovení, body nebo uplatnění této „Omezené záruky poskytnuté na solární fotovoltaický modul“; za tímto účelem se tyto ostatní části, ustanovení, body nebo uplatnění této „Omezené záruky poskytnuté na solární fotovoltaický modul“ považují za oddělitelné.

ČÍNA

1# Talesun Road, Shajiabang, Changshu, Jiangsu Province, Čínská lidová republika 215542

E-mail: sales@talesun.com

Web: www.talesun.com

Linka podpory prodeje: +86 400 885 1098

Tel.: +86 512 8235 5888

Fax: +86 512 8235 5588

JAPONSKO

6F, 3-22-1, Toranomom, Minato-ku, Tokio, Japonsko (105-0001)

E-mail: japan@talesun.com

Web: www.talesun.com/?jp

T: +03 5733 3498

F: +03 34341515


USA

99 S. Almaden Blvd. 6th Floor, San Jose, CA 95113 USA

E-mail: sales@talesun.com

Web: www.talesun.com

Tel.: +86 400 885 1098

| | | |
|--|------------------------------------|-----------|
|  苏州腾晖光伏技术有限公司 Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. | TECHNICKÁ SPECIFIKACE | |
| NÁZEV: OSVĚDČENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE POSKYTNUTÉ NA KRYSTALICKÝ SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ MODUL ZNAČKY TALESUN | Č. SPECIFIKACE: | TS-ET-058 |
| | REVIZE: | B3 |
| | DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: | 10-2022 |

Fax: +86 512 8235 5588

Velká Británie

Talesun Energy UK Ltd. 42, Upper Berkeley Street, Londýn, W1 H5PW Velká Británie

E-mail: projects@talesunenergy.com

Web: www.taesun-eu.com

Tel.: +44 (0)20 3752 6516

NĚMECKO

Central Tower Munich, Landsberger Strasse 110, 80339 Mnichov, Německo

E-mail: info@talesunenergy.com Web: www.taesun-eu.com

T: +49(0)89- 189 177-0

F: +49(0)89-189-177-499

THAJSKO

Thai-China Industrial Park in Rayong

E-mail: Marketing.hq@talesun.com

Tel.: +86 512 8235 5258

ŠVÝCARSKO

na adrese Muheim&Merz Bundesplatz

2 6300 Zug, Švýcarsko