



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNISCHE DATEN

TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION: TS-ET-058
	REVISION: B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS: 10-2022
Seite 1 von 9	

A9	10-2021	Aktualisierung der Abklingrate der Leistung	Caiping.huang 10-2021	Zhenzhou.gao 10-2021	BLATT 1 VON 2
BO	10-2021	Aktualisierung der Typografie	Caiping.huang 10-2021	Zhenzhou.gao 10-2021	
B1	12-2021	TP7F54M(H) hinzufügen/TP7F54M hinzufügen	Caiping.huang 01-2022	Zhenzhou.gao 01-2022	
B2	08 -2022	TP7G54M(H) hinzufügen/TP7G54M hinzufügen	Caiping.huang 08-2022	Zhenzhou.gao 08-2022	
B3	10-2022	TP7G Serie und TP8F Serie hinzufügen	Caiping.huang 10-2022	Zhenzhou.gao 10-2022	

 苏州腾晖光伏技术有限公司 Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	TECHNISCHE DATEN	
TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 2 von 9

SuZhou Talesun Solar Technologies Co., Lt d. („TALESUN“), gewährt hiermit dem Erstbesitzer solcher Module (dem „Käufer“) die unten beschriebene eingeschränkte Garantie („Eingeschränkte Garantie“). Diese eingeschränkte Garantie gilt ausschließlich für neue Module, die von Talesun gekauft wurden. TALESUN behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieser beschränkten Garantie gelegentlich nach Bedarf zu ändern.

Module werden in dieser eingeschränkten Garantie als Photovoltaik-Solarmodule definiert, die von TALESUN oder seinen befugten Herstellern hergestellt werden, die rechtmäßig die Marke „Talesun“ tragen und zu den folgenden Produkttypen gehören:

A: Monokristalline Solarzellenmodule vom Typ P:

TP648P-XXX;TP660P-XXX/ TP660 P(H)-XXX;TP672 P-XXX/ TP672P(H)- XXX;TP6 H60P-XXX/TP6H60P(H)-XXX; TP6H72P-XXX / TP6H72P(H)-XXX ;

B: Monokristalline Solarzellenmodule vom Typ P:

i.

TP572 M - XXX;TP596M - XXX;TP648M -XXX; TP660M -XXX/ TP660M (H) -XXX;TP672M - XXX/ TP672M (H)-XXX; TP6H60 M-XXX/TP6H60M (H)-XXX; TP6H 72M-XXX/ TP6 H72M (H)-XXX; TP6G72M-XXX/ TP6G72M(H)-XXX; TP6F72 M-XXX/ TP6 F72 M (H)-XXX;TP6F60M-XXX/ TP6F60M(H)-XXX; TP678M-XXX/ T P678M (H)-XXX;

ii .

TP6L60M-XXX/TP6L60M(H)-XXX; TP6L72M -XXX/TP6 L72M(H)-XXX; **TP7G54M XXX/TP7G54M(H)-XXX; TP7G60M -XXX/ TP7G60M(H)-XXX; TP7G72M -XXX/ TP7G72M(H)-XXX;**TP7F54M -XXX/ TP7F54M(H)-XXX; TP7F60M - XXX/ T P7F60M(H)-XXX; TP7F66M-XXX/TP7F66 M(H)-XXX;TP7F72M -XXX/ TP7F72M(H)-XXX; TP7F78M -XXX/ TP7F78M(H)- XXX; **TP8F54M -XXX/ TP8F54M(H)-XXX; TP8F60M - XXX/TP8F60M(H)-XXX; TP8F66M - XXX/TP8F66M(H)-XXX;**

Hinweis:

„**X**“ steht für verschiedene Arten von Produkten in unterschiedlichen Leistungsklassen.

M –Monomodule,

P –Polimodule,

F –steht für halbierte MBB-Module

 苏州腾晖光伏技术有限公司 Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	TECHNISCHE DATEN	
TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 3 von 9

- G** – steht für halbierte MBB -Module
- L** – steht für Doppelglas von 166 Zellen
- (H)** – steht für 1.500 V Systemspannung,

Das Produktmodell schließt das oben genannte Modell ein, ist aber nicht darauf beschränkt, und unterliegt dem spezifischen Modell, das der Kunde erworben hat.

Talesun garantiert, dass die MODULE zusammen mit den werkseitig montierten DC-Steckern und Kabeln unter normalen Anwendungs-, Nutzungs-, Installations- und Servicebedingungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte Talesun bestätigen, dass die Module tatsächlich nicht mit der eingeschränkten Produktgarantie übereinstimmen, wird Talesun nach eigenem Ermessen innerhalb eines angemessenen Zeitraums entweder:

Im Falle von Defekten oder Mängeln wird TALESUN während des vorgeschriebenen Zeitraums dieser eingeschränkten Garantie die Module oder Komponenten darin, die die ästhetischen Defekte und/oder Stromerzeugungsmängel gemäß den Normen IEC61215, IEC61730, UL1703 verursacht haben, unverzüglich reparieren oder ersetzen. Sollte TALESUN solche defekten oder mangelhaften Module nicht innerhalb einer angemessenen Frist reparieren oder ersetzen, wird TALESUN auf schriftlichen Antrag des Käufers den entsprechenden Bestellpreis für die betreffende Komponente erstatten. Die Garantie gilt nicht, wenn der Schaden durch eine Person oder Einrichtung verursacht wurde, die nicht unter der direkten oder indirekten Kontrolle von TALESUN stand, oder wenn das ästhetische Erscheinungsbild eines Moduls durch Missbrauch, Nachlässigkeit oder nicht genehmigte Wartungsarbeiten verursacht wurde, die von einer solchen Person oder Einrichtung durchgeführt wurden.

Gültigkeitsdatum der Garantie

Als Gültigkeitsdatum der Garantie gilt das Datum, an dem das Produkt an den Käufer geliefert wird, oder der 180. Tag nach dem Herstellungsdatum des Produkts, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.

Alle Garantien, einschließlich der Garantien der Marktfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit, sind auf den/die Zeitraum(e) ab dem Gültigkeitsdatum der Garantie, wie unten angegeben, beschränkt. Ungeachtet des Vorstehenden ist weder das Vertriebspersonal von TALESUN noch eine andere Person befugt, im Namen von TALESUN andere als die hier beschriebenen Garantien zu geben oder die Dauer von Garantien über den unten beschriebenen Zeitraum hinaus zu verlängern.

 苏州腾晖光伏技术有限公司 Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	TECHNISCHE DATEN	
TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 4 von 9

Die hier beschriebenen Garantien sind die einzigen und ausschließlichen Garantien, die TALESUN gewährt, und stellen das einzige und ausschließliche Rechtsmittel dar, das dem Käufer bei einem Verstoß von TALESUN gegen seine Garantieverpflichtungen im Rahmen der Bestellungen zur Verfügung steht. Die rechtzeitige Behebung von Defekten oder Mängeln an den betreffenden Modulen in der hier beschriebenen Vorgehensweise und für den hier beschriebenen Zeitraum stellt die vollständige Erfüllung aller Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten von TALESUN gegenüber dem Käufer in Bezug auf die Produkte dar und erfüllt alle Garantieansprüche des Käufers, unabhängig davon, ob sie auf Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung beruhen. TALESUN ist nicht haftbar oder in irgendeiner Weise verantwortlich für zufällige Schäden oder Folgeschäden des Käufers, die sich aus der Verletzung der Garantie durch TALESUN ergeben. Die Gesamthaftung von TALESUN, falls zutreffend, auf Schadensersatz oder anderweitig, übersteigt nicht die im Rahmenvertrag zwischen Talesun und dem Käufer vereinbarte, kontrollierende Haftungsbeschränkung

15 Jahre eingeschränkte Produktgarantie

Vorbehaltlich der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert Talesun dem Kunden für einen Zeitraum von fünfzehn (15) Jahren nach Beginn der Garantie (im Folgenden als „Eingeschränkte Produktgarantiezeit“ bezeichnet), dass die Module (zusammen mit den werkseitig montierten DC-Steckern und Kabeln), wenn sie unter normalen Betriebsbedingungen und in Übereinstimmung mit dem Installationshandbuch der Talesun Module und den technischen Produktspezifikationen installiert, verwendet und gewartet werden, frei von Konstruktions-, Material-, Verarbeitungs- oder Herstellungsfehlern sind, die sich negativ auf die Funktion der Module auswirken; und den Design- und technischen Spezifikationen in den von Talesun bereitgestellten technischen Produktspezifikationen entsprechen.

Sollten die Module tatsächlich nicht mit der eingeschränkten Produktgarantie übereinstimmen, wird Talesun nach eigenem Ermessen innerhalb eines angemessenen Zeitraums entweder:

- a) die Reklamationsmodule ohne Kosten für den Kunden reparieren;
- b) dem Kunden Ersatzmodule anstelle der reklamierten Module liefern;
- oder c) dem Kunden den Kaufpreis zurückerstatten, der durch die vom Kunden vorgelegte Original-Lieferrechnung belegt ist, vorbehaltlich eines jährlichen Abschreibungssatzes von 4 % für Einzelglasmodule auf den Kaufpreis (wenn der Kunde die Original-Lieferrechnung nicht vorlegen kann, erfolgt die Entschädigung auf der Grundlage des damaligen Marktpreises eines identischen oder ähnlichen Modultyps).

 苏州腾晖光伏技术有限公司 Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	TECHNISCHE DATEN	
TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 5 von 9

Farbveränderungen am Modul oder andere Veränderungen des Aussehens des Moduls stellen keine Defekte dar, sofern die Veränderung des Aussehens nicht auf Material- und/oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist und keine Beeinträchtigung der Funktionalität des Moduls verursacht.

25 Jahre eingeschränkte Leistungsgarantie

Vorbehaltlich der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie gewährt TALESUN dem Kunden eine eingeschränkte Spitzenleistungsgarantie mit einer Laufzeit von 25 Jahren für Einzelglasmodule ab dem Beginn der Garantie („Eingeschränkte Spitzenleistungsgarantiezeit“): Monokristalline Solarzellenmodule (B- i):

- 1) Ab dem ersten Verkaufsjahr beträgt die nominale Ausgangsleistung des Moduls nicht weniger als 97 % des Produkts aus der auf dem Typenschild angegebenen Ausgangsleistung des Moduls und dem Mindestwert der Modultoleranz.
- 2) Ab 2 bis 24 Jahren beträgt die tatsächliche Leistungsabnahme nicht mehr als 0,7 % in jedem Jahr. Am Ende des 25. Jahres beträgt die nominale Ausgangsleistung des Moduls nicht weniger als 80,2 % der auf dem Typenschild angegebenen Ausgangsleistung der maximalen Spitzenleistung des Moduls und dem Minimum der Modultoleranz.

Monokristalline Solarzellenmodule (B- ii):

- 1) Ab dem ersten Verkaufsjahr beträgt die nominale Ausgangsleistung des Moduls nicht weniger als 98 % des Produkts aus der auf dem Typenschild angegebenen Ausgangsleistung des Moduls und dem Mindestwert der Modultoleranz.
- 2) Ab 2 bis 24 Jahren beträgt die tatsächliche Leistungsabnahme nicht mehr als 0,55 % in jedem Jahr. Am Ende des 25. Jahres beträgt die nominale Ausgangsleistung des Moduls nicht weniger als 84,8 % der auf dem Typenschild angegebenen Ausgangsleistung der maximalen Spitzenleistung des Moduls und dem Minimum der Modultoleranz.

Polykristalline Solarzellenmodule (A):

- a) Ab dem ersten Verkaufsjahr beträgt die nominale Ausgangsleistung des Moduls nicht weniger als 97,5 % des Produkts aus der auf dem Typenschild angegebenen Ausgangsleistung des Moduls und dem Mindestwert der Modultoleranz.
- b) Ab 2 bis 24 Jahren beträgt die tatsächliche Leistungsabnahme nicht mehr als 0,7 % in jedem Jahr. Am Ende des 25. Jahres beträgt die nominale Ausgangsleistung des Moduls nicht weniger als 80,7 % der auf dem Typenschild angegebenen Ausgangsleistung der maximalen Spitzenleistung des Moduls und dem Minimum der Modultoleranz.

Beschreibung: die Ausgangsleistung ist die Leistung des PV-Moduls unter Standard-Testbedingungen (STC). Die Standard-Testbedingungen (STC) sind wie folgt: (a) spektrale

 苏州腾晖光伏技术有限公司 Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	TECHNISCHE DATEN	
TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 6 von 9

AMI.5, (b) Lichtintensität 1.000 W/m², (c) Temperatur 25 ± 2 GRAD C. Die Testbedingungen basieren auf den Komponenten der IEC61215 und IEC61836, die tatsächliche Messung der Ausgangsleistung erfolgt im Werk oder durch eine von Talesun zugelassene Prüfstelle. Die Testunsicherheit von 2 Sigma (Pmpp) beträgt weniger als 2,5 %, die zur Berechnung der tatsächlichen Leistung hinzugefügt werden sollte, um den Testfehler zwischen verschiedenen Messgeräten zu eliminieren.

Wenn während der Garantiezeit die Ausgangsleistung niedriger ist als die tatsächliche Leistung des Moduls, die von Talesun bestätigt wurde, wird Talesun dem Kunden zusätzliche Module zur Verfügung stellen, um den Leistungsverlust zu kompensieren, oder die Wartung und den Austausch fehlerhafter Komponenten, um den Leistungsverlust zu beseitigen, oder den Verlust der Leistung an den Kunden der entsprechenden wirtschaftlichen Entschädigung, die spezifische Vorgehensweise von Talesun zu entscheiden, aber die gedämpfte Leistung während des Zeitraums verwendet wird, wird abgezogen Entschädigung für unzureichende Komponentenleistung (siehe unten):

$$P_{nc} = P_{nt} - P_{na}$$

Typ 1: P_{nc} – Ausgleich für unzureichende Modulleistung in N;

P_{nt} – modultheoretische Mindestausgangsleistung von N;

P_{na} – tatsächliche Ausgangsleistung der Module für das N. Jahr;

(a) für polykristalline Komponenten(A) gilt für P_{nt} die folgende Formel $P_{nt} = [97,5 \% - 0,7 \% * (N-1)] * P_m * (1-At)$

(b) bei monokristallinen Modulen wird der P_{nt} nach folgender Formel berechnet

1) B- i

$$P_{nt} = [97\% - 0.7\% * (N-1)] * P_m * (1-At)$$

2) B-ii

$$P_{nt} = [98\% - 0.55\% * (N-1)] * P_m * (1-At)$$

Hinweis: P_m ist die nominale Ausgangsleistung des Produkts im Talesun Produktdatenblatt.

P_{na} wird unter Standardtestbedingungen (STC) getestet, die im Talesun Werk oder von Talesun beauftragten Prüforganisationen getestet werden, um die tatsächliche Ausgangsleistung der Module für das N. Jahr zu testen.

At – absoluter Wert der minimalen Toleranz des Typenschildes;

Zusätzliche(s) Element(e), das/die von der Garantie ausgeschlossen ist/sind:

Die Garantie ist nicht gültig, wenn:



TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 7 von 9

- a) Das Produkt unsachgemäß verwendet, missbraucht, vernachlässigt oder durch einen Unfall beschädigt wurde, es sei denn, dies wurde durch Talesun im Rahmen der Lagerung, des Transports, der Handhabung, der Installation, der Anwendung, des Gebrauchs oder der Wartung verursacht;
- b) Das Produkt auf ungeeigneten mobilen Plattformen installiert wird, mit Ausnahme von festen, schwimmenden Solaranwendungen (mit Ausnahme von ein- oder zweiachsigen Nachführsystemen) oder in einer Meeresumgebung, unangemessenen Spannungen oder Stromstößen oder anormalen Umweltbedingungen (wie saurem Regen oder sonstiger Verschmutzung) ausgesetzt wird; die Montage, die Basis, die strukturelle Komponente oder die Installationsmethode der Komponente fehlerhaft ist;
- c) Die Module aufgrund von direktem Kontakt mit Korrosionsmitteln und Schimmelpilzverfärbungen usw. übermäßig korrodieren;
- d) Defekte dadurch verursacht wurden, dass das Produkt einem der folgenden Punkte ausgesetzt war: extreme thermische oder umweltbedingte Bedingungen oder rasche Änderungen dieser Bedingungen, Korrosion, Oxidation, unbefugte Änderungen oder Anschlüsse, unbefugtes Öffnen oder Reparieren, Reparaturen unter Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile, Unfälle, Naturgewalten (z. B. Blitzschlag), Einflüsse chemischer Produkte oder andere Handlungen, die außerhalb der Kontrolle von TALESUN liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Feuer, Überschwemmung usw.);
- e) Tod oder die Verletzung von Personen auf eine andere Ursache als Fahrlässigkeit von TALESUN, seinen Mitarbeitern oder Vertretern zurückzuführen ist;
- f) Es sich um beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden oder besondere Schäden handelt, wie z. B. Nutzungsausfall, entgangene Gewinne, Einnahmen, Geschäftsverluste, Geschäftswert, Rufschädigung oder Ausgaben, die an einen Dritten zu zahlen sind.
- g) Der Ausfall von Modulen, wie z. B. PID (Potential Induced Degradation), durch ein falsches Systemdesign, eine falsche Installation oder nicht passende Systemkomponenten verursacht wird.
- h) Die Module verändert, repariert oder modifiziert wurden oder in Prozessen oder in Kombination mit anderen Produkten, die nicht von Talesun geliefert wurden, auf eine Art und Weise verwendet wurden, die nicht den schriftlichen Anweisungen von oder ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Talesun oder seinen verbundenen Unternehmen entspricht;
- i) Das Modul nach dem Kauf durch den Kunden oder nach Erhalt von Talesun als Ersatzmodul entfernt und an einem anderen Ort als dem Ort, an dem es ursprünglich installiert wurde, wieder installiert wird
- j) Der Produkttyp, das Typenschild oder die Seriennummer der Module entfernt,

 苏州腾晖光伏技术有限公司 Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	TECHNISCHE DATEN	
TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 8 von 9

verändert, gelöscht oder unleserlich gemacht wurden

Ungeachtet anderer Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie und einschließlich der Fälle, in denen TALESUN dem Kunden gegenüber schadensersatzpflichtig ist, darf die gesamte von TALESUN gezahlte oder zu zahlende Entschädigung und die gesamte Haftung von TALESUN im Rahmen dieser Garantie den Betrag nicht übersteigen, den TALESUN tatsächlich erhalten hat und der in der Originalrechnung für die Reklamationsmodule angegeben ist. Die Haftungsbeschränkungen im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie gelten nicht, soweit sie durch geltendes zwingendes Recht eingeschränkt oder verboten sind.

Sonstige

Die Reparatur oder der Austausch der Produkte oder die Lieferung zusätzlicher Produkte bewirkt weder den Beginn neuer Garantiebedingungen, noch werden die ursprünglichen Bedingungen dieser „Eingeschränkten Garantie für SPV-Module“ verlängert. Ersetzte Produkte gehen in das Eigentum von TALESUN über, das sie zur Verfügung stellt. TALESUN hat das Recht, einen anderen Typ (in anderer Größe, Farbe, Form und/oder Leistung) zu liefern, falls TALESUN die Produktion der ersetzten Produkte zum Zeitpunkt der Reklamation einstellt.

Höhere Gewalt

TALESUN ist gegenüber dem Käufer oder Dritten in keiner Weise verantwortlich oder haftbar für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung von Verkaufsbedingungen, einschließlich dieser „Eingeschränkten Garantie für SPV-Module“, aufgrund von höherer Gewalt, Krieg, Unruhen, Streiks, Nichtverfügbarkeit von geeigneten und ausreichenden Arbeitskräften, Materialien oder Kapazitäten oder technischen oder Ertragsausfällen und unvorhergesehenen Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle von TALESUN liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technologische oder physische Ereignisse oder Bedingungen, die zum Zeitpunkt des Verkaufs der Produkte oder des Anspruchs nicht vernünftigerweise bekannt oder verstanden sind.

So erhalten Sie eine Garantie

Sollte der Käufer gemäß der „Standardgarantie für PV-Produkte“ gültige Garantieansprüche und Reklamationen geltend machen, wird TALESUN dem Käufer den Erhalt einer solchen Reklamation unverzüglich schriftlich per E-Mail oder per Post bestätigen und antworten. Der Käufer muss den von TALESUN ausgestellten Garantieschein, falls vorhanden, zusammen mit den Informationen zu den entsprechenden Modulkomponenten, der Seriennummer und dem entsprechenden

 苏州腾晖光伏技术有限公司 Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	TECHNISCHE DATEN	
TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 9 von 9

Kaufdatum beilegen. Gleichzeitig sollten Rechnungen für die Bezahlung eines solchen Moduls vorgelegt werden, die als Nachweis deutlich das Kaufdatum, den Kaufpreis, den Komponententyp, das Siegel oder die Unterschrift von TALESUN oder seinem Händler aufweisen. Eine Rückgabe des PV-Moduls wird nicht akzeptiert, bevor TALESUN eine schriftliche Rückgabegenehmigung und -bestätigung ausgestellt hat.

Der Kunde darf die Reklamationsmodule nur gemäß den schriftlichen Anweisungen von Talesun zurücksenden. Andernfalls hat Talesun das Recht, den Garantieanspruch abzulehnen und die Annahme der vom Kunden unberechtigt zurückgesandten Reklamationsmodule zu verweigern, wobei das damit verbundene Verlustrisiko und die Kosten vom Kunden zu tragen sind.

Sofern zwischen TALESUN und dem Käufer nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, trägt der Kunde die Kosten und Aufwendungen für den Ausbau der Reklamationsmodule und den Wiedereinbau der reparierten oder ausgetauschten Module sowie die Zollabfertigungskosten, die durch die Rücksendung der reklamierten Module entstehen (sofern vorhanden). Alle Streitigkeiten über technische Fakten im Zusammenhang mit Ansprüchen, die unter dieser eingeschränkten Garantie geltend gemacht werden, werden von einer unabhängigen Prüforganisation endgültig entschieden. Talesun und der Kunde wählen gemeinsam eine angesehene internationale oder chinesische Prüforganisation wie TUV SUD China, VDE product testing technology (Shanghai) co., LTD, TÜV Rheinland in Köln, Deutschland oder Arizona State University, USA.

Trennbarkeit

Sollte ein Teil, eine Bestimmung oder eine Klausel dieser „Eingeschränkten Garantie für SPV-Module“ oder deren Anwendung auf eine Person oder einen Umstand für ungültig, nichtig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so hat dies keine Auswirkungen auf alle anderen Teile, Bestimmungen, Klauseln oder Anwendungen dieser „Eingeschränkten Garantie für SPV-Module“, und zu diesem Zweck werden diese anderen Teile, Bestimmungen, Klauseln oder Anwendungen dieser „Eingeschränkten Garantie für SPV-Module“ als trennbar behandelt.

CHINA

1# Talesun Road, Shajiabang, Changshu, Jiangsu Province, V.R. China 215542

E-Mail: sales@talesun.com

Web: www.talessun.com

Verkaufs-Hotline: +86 400 885 1098



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNISCHE DATEN

TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 10 von 9

TEL: +86 512 8235 5888

FAX: +86 512 8235 5588

JAPAN

6F, 3-22-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan (105-0001)

E-Mail: japan@talesun.com

Web: www.talessun.com/?jp

T: +03 5733 3498

F: +03 34341515

USA

99 S. Almaden Blvd. 6th Floor San Jose, CA 95113 U.S.A.

E-Mail: sales@talesun.com

Web: www.talessun.com

TEL: +86 400 885 1098

FAX: +86 512 8235 5588

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Talesun Energy UK Ltd. 42, Upper Berkeley Street, London, W1 H5PW Vereinigtes Königreich

E-Mail: projects@talesunenergy.com

Web: www.talessun-eu.com

Tel: +44 (0)20 3752 6516

DEUTSCHLAND

Central Tower Munich, Landsberger Strasse 110, 80339 Munich, Deutschland

E-Mail: info@talesunenergy.com Web: www.talessun-eu.com

T: +49(0)89- 189 177-0

F: +49(0)89-189-177-499

THAILAND

Thai-China Industriepark in Rayong,

E-Mail: Marketing.hq@talesun.com

TEL: +86 512 8235 5258

SCHWIZ

c/o Muheim&MerzBundesplatz



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

TECHNISCHE DATEN

TITEL: GARANTIEZERTIFIKAT FÜR KRISTALLINE SOLAR-PHOTOVOLTAIK- MODULE DER MARKE TALESUN	NR. DER SPEZIFIKATION:	TS-ET-058
	REVISION:	B3
	DATUM DES INKRAFTTRETENS:	10-2022
		Seite 11 von 9

2 6300 Zug Schtzeiz