



苏州腾晖光伏技术有限公司


Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**TYTUŁ:** KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI  
NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ  
KRYSTALICZNY MARKI TALESUN

<b>NR SPECYF.:</b>	TS-ET-058
<b>WERSJA:</b>	B3
<b>OBYWIĄZUJE OD DNIA:</b>	10-2022

<b>A9</b>	10-2021	Aktualizacja wskaźnika spadku mocy	Caiping.huang 10-2021	Zhenzhou.gao 10-2021	<b>ARK. 1 Z 2</b>
<b>BO</b>	10-2021	Aktualizacja typografii	Caiping.huang 10-2021	Zhenzhou.gao 10-2021	
<b>B1</b>	12-2021	Dodano: TP7F54M(H) / Dodano: TP7F54M	Caiping.huang 01-2022	Zhenzhou.gao 01-2022	
<b>B2</b>	08 -2022	Dodano: TP7G54M(H) / Dodano: TP7G54M	Caiping.huang 08-2022	Zhenzhou.gao 08-2022	
<b>B3</b>	10-2022	Dodano: serię TP7G oraz serię TP8F	Caiping.huang 10-2022	Zhenzhou.gao 10-2022	

 <b>苏州腾晖光伏技术有限公司</b> Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA</b>	
<b>TYTUŁ: KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI          NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ          KRYSTALICZNY MARKI TALESUN</b>	<b>NR SPECYF.:</b>	TS-ET-058
	<b>WERSJA:</b>	B3
	<b>OBYWIĄZUJE OD DNIA:</b>	10-2022

Przedsiębiorstwo Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd. (dalej: „TALESUN”) udziela niniejszej ograniczonej gwarancji na zasadach regulowanych poniżej (dalej: „Ograniczona gwarancja”) pierwszemu właścicielowi Modułów (dalej: „Nabywcy”). Niniejsza Ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie fabrycznie nowych modułów nabywanych od TALESUN. TALESUN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu niniejszej Ograniczonej gwarancji wedle potrzeby.

Moduły objęte niniejszą Ograniczoną gwarancją są modułami fotowoltaicznymi produkowanymi przez TALESUN lub jej upoważnionych producentów noszącymi nadany wedle prawa znak marki „Talesun” i należą do poniższych typów produktu:

A: Moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne typu P:

TP648P-XXX;TP660P-XXX/ TP660 P(H)-XXX;TP672 P-XXX/ TP672P(H)- XXX;TP6 H60P-XXX/TP6H60P(H)-XXX; TP6H72P-XXX / TP6H72P(H)-XXX ;

B: Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne typu P:

i.

TP572 M - XXX;TP596M - XXX;TP648M -XXX; TP660M -XXX/ TP660M(H) -XXX; TP672M - XXX/ TP672M(H)-XXX; TP6H60 M-XXX/TP6H60M ( H)-XXX; TP6H 72M-XXX/ TP6 H72M(H)-XXX; TP6G72M-XXX/ TP6G72M(H)-XXX; TP6F72 M-XXX/ TP6 F72 M(H)-XXX;TP6F60M-XXX/ TP6F60M(H)-XXX; TP678M-XXX/ T P678M(H)-XXX;

ii.

TP6L60M-XXX/TP6L60M(H)-XXX; TP6L72M -XXX/TP6 L72M(H)-XXX; **TP7G54M XXX/TP7G 54M(H)-XXX; TP7G60M -XXX/ TP7G60M(H)-XXX; TP7G72M -XXX/TP7G72M(H)-XXX;**  
 TP7F54M -XXX/ TP7F54M(H)-XXX; TP7F60M - XXX/ T P7F60M(H)-XXX;  
 TP7F66M-XXX/TP7F66 M(H)-XXX;TP7F72M -XXX/ TP7F72M(H)-XXX; TP7F78M -XXX/  
 TP7F78M(H)- XXX; **TP8F54M -XXX/ TP8F54M(H)-XXX; TP8F60M - XXX/TP8F60M(H)-XXX;**  
**TP8F66M - XXX/TP8F66M(H)-XXX;**

Uwaga:

„X” oznacza różne typy produktu przyporządkowane do poszczególnych i różnych od siebie klas mocy.

**M** – moduł monokrystaliczny.

**P** – moduł polikrystaliczny.

**F** – oznacza moduł MBB cięty na pół.



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>TYTUŁ:</b> KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ KRYSZTAŁICZNY MARKI TALESUN	<b>NR SPECYF.:</b>	TS-ET-058
	<b>WERSJA:</b>	B3
	<b>OBYWIĄZUJE OD DNIA:</b>	10-2022

**G** – oznacza moduł MBB cięty na pół.

**L** – oznacza moduł kryty dwiema szybami liczący 166 ogniw fotowoltaicznych.

**(H)** – oznacza napięcie instalacji rzędu 1500 V.

Produkty obejmują między innymi modele powyższe, przy czym Nabywca kupuje konkretne modele.

Firma Talesun gwarantuje, że MODUŁY wraz z fabrycznie zamontowanymi złączami i przewodami DC są wolne od wszelkich wad materiałowych i wykonania pod warunkiem normalnego zastosowania, użytkowania, montażu i obsługi technicznej. Jeżeli Talesun potwierdzi, że Moduły rzeczywiście nie spełniają warunków Ograniczonej gwarancji na produkt, Talesun – wedle własnego uznania i w zasadnym terminie – postąpi następująco: w przypadku wszelkich wad lub braków w takich Modułach TALESUN w okresie obowiązywania niniejszej Ograniczonej gwarancji niezwłocznie naprawi lub wymieni takie Moduły lub ich komponenty, które noszą lub które wywołały wady estetyczne i/lub braki w mocy wytwarzanej wedle norm IEC61215, IEC61730, UL1703. Jeśli TALESUN nie naprawi lub nie wymieni takich wadliwych lub wybrakowanych Modułów w zasadnym terminie, na pisemne żądanie Nabywcy zwróci mu stosowną cenę zamówienia danego produktu.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania wobec szkód spowodowanych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą firmy TALESUN, ani wobec wad w walorach estetycznych Modułów spowodowanych ich niewłaściwym użytkowaniem, nadużywaniem, zaniedbaniami lub niedozwolonymi czynnościami konserwacyjnymi wykonywanymi przez takie osoby fizyczne lub prawne.

### Data rozpoczęcia biegu gwarancji

Za datę rozpoczęcia biegu gwarancji uznaje się datę dostarczenia produktu Nabywcy lub 180 dzień od daty produkcji produktu w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej.

Każda gwarancja, w tym rękojmia i zdatność produktu do użytku, ograniczone są w czasie do okresu bieżącego od opisanej tu Daty rozpoczęcia biegu gwarancji. Z zastrzeżeniem powyższego zapisu ani handlowcy TALESUN ani inne osoby nie są upoważnione do udzielania gwarancji innych niż regulowana niniejszym dokumentem, czy też do przedłużenia w imieniu TALESUN terminu jakiegokolwiek gwarancji poza okres opisany poniżej.

Gwarancja opisana w niniejszym regulaminie jest jedyną udzielaną przez TALESUN i określa jedyne oraz wyłączne środki zadośćuczynienia Nabywcy za naruszenie przez TALESUN jej obowiązków gwarancyjnych określonych w Zamówieniach zakupu.



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**TYTUŁ:** KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI  
NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ  
KRystaliczny MARKI TALESUN

**NR SPECYF.:**

TS-ET-058

**WERSJA:**

B3

**OBYWIĄZUJE OD  
DNIA:**

10-2022

Terminowe usunięcie wad lub braków w odpowiednich Modułach w sposób i terminach opisanych w niniejszym dokumencie, jest całkowitym dopełnieniem wszystkich zobowiązań i obowiązków TALESUN wobec Nabywcy w odniesieniu do produktów oraz stanowi pełne zaspokojenie wszystkich roszczeń gwarancyjnych Nabywcy na podstawie umowy, zaniezań, lub odpowiedzialności obiektywnej. TALESUN nie ponosi odpowiedzialności ani w żaden sposób nie odpowiada za szkody przypadkowe lub wynikowe Nabywcy wynikające z naruszenia gwarancji przez TALESUN. Łączna odpowiedzialność TALESUN, jeśli w ogóle wystąpi, w postaci odszkodowania lub innej formy zadośćuczynienia nie przekracza wzajemnie uzgodnionego kontrolnego ograniczenia odpowiedzialności określonego w Umowie ramowej pomiędzy Talesun i Nabywcą.

### 15-letnia Ograniczona Gwarancja na Produkt

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji Talesun gwarantuje Nabywcy przez okres piętnaście (15) lat od Daty rozpoczęcia gwarancji (zwany dalej „Okresem ograniczonej gwarancji na produkt”), że Moduły (wraz z fabrycznie zamontowanymi złączami i kablami DC), pod warunkiem ich zamontowania, użytkowania i obsługi w normalnych warunkach eksploatacji w sposób zgodny z instrukcją montażu modułów firmy Talesun i specyfikacjami technicznymi produktu, są wolne od wszelkich wad projektu, materiałowych, wykonania czy produkcyjnych, które miałyby negatywny wpływ na pracę modułów, a także gwarantuje w tym samym okresie zgodność tych produktów z warunkami technicznymi i konstrukcyjnymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wydanych przez Talesun.

Jeżeli okaże się, że Moduły rzeczywiście nie spełniają warunków Ograniczonej gwarancji na produkt, Talesun – wedle własnego uznania i w zasadnym terminie – postąpi następująco:

- nieodpłatnie naprawi Moduły reklamowane przez Nabywcę,
- dostarczy Nabywcy Moduły na wymianę Modułów reklamowanych,
- lub c) zwróci Nabywcy cenę zakupu potwierdzoną oryginalną fakturą dostawy okazaną przez Klienta z zastrzeżeniem odjęcia od ceny zakupu rocznej stawki amortyzacji wynoszącej 4% dla pojedynczego modułu szklanego (jeżeli zaś Nabywca nie jest w stanie okazać oryginalnej faktury dostawy, zwrot ceny zakupu zostanie dokonany na podstawie ceny rynkowej identycznego lub podobnego typu modułu z dnia zakupu Modułów reklamowanych).

Wszelkie zmiany koloru modułów lub inne zmiany w wyglądzie modułu nie stanowią wady, o ile zmiana wyglądu nie wynika z wad materiałowych i/lub wykonania oraz pogarsza działania modułu.



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**TYTUŁ:** KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI  
NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ  
KRystaliczny MARKI TALESUN

**NR SPECYF.:**

TS-ET-058

**WERSJA:**

B3

**OBYWIĄZUJE OD  
DNIA:**

10-2022

### 25-letnia Ograniczona Gwarancja Wydajności

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji, TALESUN udziela Nabywcy Ograniczonej gwarancji na moc szczytową, której okres wynosi 25 lat i która obejmuje pojedyncze szklane Moduły, zaś Gwarancja taka biegnie od daty rozpoczęcia Gwarancji (dalej: „Okres gwarancji na moc szczytową”): Moduły monokrystaliczne ogniw słonecznych (B-i):

- 1) Liczona od pierwszego roku po dacie sprzedaży nominalna moc wyjściowa modułu nie może być mniejsza niż 97% iloczynu znamionowej mocy wyjściowej modułu i minimalnej wartości tolerancji dla modułu.
- 2) Od 2. do 24. roku spadek mocy rzeczywistej jest nie większy niż 0,7% rocznie; do końca 25. roku Okresu gwarancji nominalna moc wyjściowa modułu nie może być mniejsza niż 80,2% znamionowej mocy wyjściowej modułu z minimalną wartością tolerancji dla modułu.

Moduły monokrystalicznych ogniw słonecznych (B- ii):

- 1) Liczona od pierwszego roku po dacie sprzedaży nominalna moc wyjściowa modułu nie może być mniejsza niż 98% iloczynu znamionowej mocy wyjściowej modułu i minimalnej wartości tolerancji dla modułu.
- 2) Od 2. do 24. roku spadek mocy rzeczywistej jest nie większy niż 0,55% rocznie; do końca 25. roku Okresu gwarancji nominalna moc wyjściowa modułu nie może być mniejsza niż 84,8% znamionowej mocy wyjściowej modułu z minimalną wartością tolerancji dla modułu.

Moduły polikrystaliczne ogniw słonecznych (A):

- a) Liczona od pierwszego roku po dacie sprzedaży nominalna moc wyjściowa modułu nie może być mniejsza niż 97,5% iloczynu znamionowej mocy wyjściowej modułu i minimalnej wartości tolerancji dla modułu.
- b) Od 2 do 24 roku spadek mocy rzeczywistej jest nie większy niż 0,7% rocznie; do końca 25 roku Okresu gwarancji nominalna moc wyjściowa modułu nie może być mniejsza niż 80,7% znamionowej mocy wyjściowej modułu z minimalną wartością tolerancji dla modułu.

Objaśnienia: moc wyjściowa modułu to moc modułu fotowoltaicznego wyznaczona w standardowych warunkach badania (STC). Standardowe warunki badania (STC) są następujące: (a) AMI widma – 5, (b) nasłonecznienie 1000 W/m<sup>2</sup>, (c) temperatura 25 ±2°C. Warunki badania oparto na danych dla komponentów wedle normy IEC61215 i IEC61836. Rzeczywisty pomiar mocy wyjściowej odpowiada pomiarowi w zakładzie produkcji lub niezależnym zakładzie badawczym uznawanym przez Talesun. Niepewność wyniku pomiaru 2 sigma (Pmpp) jest mniejsza niż 2,5% i wskaźnik ten należy dodać do obliczeń wartości rzeczywistej mocy w pomiarze, aby wyeliminować błąd badania wynikający z różnic między przyrządami pomiarowymi.

Jeśli w okresie gwarancyjnym firma Talesun ustali, że moc wyjściowa jest niższa niż



苏州腾晖光伏技术有限公司

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>TYTUŁ: KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ KRYSTALICZNY MARKI TALESUN</b>	<b>NR SPECYF.:</b>	TS-ET-058
	<b>WERSJA:</b>	B3
	<b>OBYWIĄZUJE OD DNIA:</b>	10-2022

deklarowana moc rzeczywista modułu, Talesun przekaże Nabywcy dodatkowe moduły celem skompensowania stwierdzonego spadku mocy, albo przeprowadzi czynności konserwacji i wymiany wadliwych komponentów w celu wyeliminowania utraty mocy, albo też dokona stosownej rekompensaty finansowej za straty mocy u Nabywcy – przy czym to, jaki z powyższych sposobów zadośćuczynienia firma Talesun wybierze, zależy od jej wyłącznej decyzji. Niemniej Talesun potrąci od wynagrodzenia należnego jej za moduły wielkość spadku mocy wedle poniższego wzoru):

$$P_{nc} = P_{nt} - P_{na}$$

Dla typu 1:  $P_{nc}$  – kompensacja niedostatecznej mocy modułu w N,

$P_{nt}$  – teoretyczna minimalna moc wyjściowa modułu, N,

$P_{na}$  – rzeczywista moc wyjściowa modułu w roku N,

- a) w przypadku modułów polikrystalicznych (A)  $P_{nt}$  wyznacza się z następującego wzoru:  $P_{nt} = [97,5\% - 0,7\% * (N - 1)] * P_m * (1 - \Delta t)$
- b) w przypadku modułów monokrystalicznych  $P_{nt}$  wyznacza się z następującego wzoru:
  - 1) B-i  
 $P_{nt} = [97\% - 0,7\% * (N - 1)] * P_m * (1 - \Delta t)$
  - 2) B-ii  
 $P_{nt} = [98\% - 0,55\% * (N - 1)] * P_m * (1 - \Delta t)$

Uwaga:  $P_m$  to nominalna moc wyjściowa produktu podana na karcie danych technicznych produktu, wydanej przez Talesun.

Wartość  $P_{na}$  mierzona w standardowych warunkach badania (STC) w zakładzie produkcyjnym Talesun lub niezależnym zakładzie badawczym uznawanym przez Talesun celem ustalenia rzeczywistej mocy wyjściowej modułów w ciągu N lat.

$\Delta t$  – wartość bezwzględna minimalnej tolerancji wartości znamionowej.

**Pozostałe wyłączenia gwarancyjne**

Gwarancja nie obejmuje:

- a) narażenia produktu na niewłaściwe użytkowanie, nadużycie, zaniedbania lub wypadki losowe – z wyjątkiem tych, które mogą wynikać z winy Talesun w trakcie przechowywania, transportu, przeładunku, montażu, zastosowania, użytkowania lub obsługi technicznej;
- b) montażu produktu na nieodpowiednich dla niego ruchomych konstrukcjach nośnych – z wyłączeniem stałych, pływających zastosowań fotowoltaicznych (innych niż konstrukcje nośne typu „tracker” jedno- lub dwuosiowe śledzące ruch słońca po nieboskłonie), montażu produktu w warunkach morskich, narażenia produktu na



苏州腾晖光伏技术有限公司


Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>TYTUŁ:</b> KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ KRYSZTALICZNY MARKI TALESUN	<b>NR SPECYF.:</b>	TS-ET-058
	<b>WERSJA:</b>	B3
	<b>OBYWIĄZUJE OD DNIA:</b>	10-2022

- działanie niewłaściwego napięcia lub skoków napięcia, albo nieprawidłowych warunków otoczenia (np. kwaśnych deszczy lub innych zanieczyszczeń), a także wad montażu, elementów konstrukcji nośnej lub sposobu zabudowy produktu;
- c) nadmiernej korozji Modułów spowodowanej bezpośrednim kontaktem z czynnikami korozyjnymi (żrącymi), ani też odbarwień spowodowanych pleśnią itp.;
  - d) wad powstałych w wyniku wystawienia Produktu na którykolwiek z poniższych warunków: ekstremalne warunki cieplne lub otoczenia albo gwałtowne zmiany tych warunków, korozja, utlenianie, samowolne przeróbki lub samowolne podłączenie produktów, samowolne otwieranie produktów lub ich naprawa, naprawa za pomocą niedozwolonych części zamiennych, wypadki, zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. wyładowania atmosferyczne), oddziaływanie produktu chemicznego lub inne czynniki leżące obiektywnie poza kontrolą TALESUN (m.in. szkody od pożaru lub powodzi);
  - e) śmierci lub szkód na osobach wynikłych z dowolnej przyczyny innej niż zaniedbania firmy TALESUN, jej pracowników lub przedstawicieli;
  - f) szkód wypadkowych, wynikowych lub szczególnych, np. utrata możliwości użytkowania produktu, utrata zysku lub przychodów, utrata renomy, szkody wizerunkowe czy koszty należne osobom trzecim;
  - g) awarii modułów, np. w postaci zjawiska PID (degradacji wywołanej potencjałami elektrycznymi) wywołanego nieprawidłowym projektem instalacji lub doborem jej podzespołów nieodpowiednich względem siebie;
  - h) przeróbek Modułów, innych ich zmian czy napraw, lub użycia w procesach lub w połączeniu z innymi produktami niedostarczonymi przez Talesun w sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami lub bez uprzedniej pisemnej zgody Talesun lub jej spółek zależnych;
  - i) demontażu, przeniesienia i ponownego montażu w innym miejscu niż miejsce pierwotnego montażu dokonanego po zakupie produktu przez Nabywcę lub przyjęciu Modułów wymienionych przez Talesun;
  - j) usunięcia, przerobienia, zniszczenia lub w inny sposób spowodowania nieczytelności oznakowania typu produktu, tabliczki znamionowej lub numeru seryjnego Modułów.

Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Ograniczonej gwarancji, a także w przypadku, gdy firma TALESUN jest zobowiązana do zadośćuczynienia Nabywcy na mocy niniejszej Ograniczonej gwarancji, całkowite odszkodowanie płatne lub należne od TALESUN oraz całkowita odpowiedzialność firmy TALESUN na mocy niniejszej Gwarancji nie przekroczą kwoty faktycznie otrzymanej przez TALESUN wskazanej na oryginalnej fakturze zakupu, a zapłaconej za Moduły reklamowane na podstawie niniejszej Gwarancji. Ograniczenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej Ograniczonej gwarancji nie ma zastosowania w zakresie ograniczonym lub niedozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa właściwego.

 <b>苏州腾晖光伏技术有限公司</b> Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA</b>	
<b>TYTUŁ: KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI          NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ          KRYSTALICZNY MARKI TALESUN</b>	<b>NR SPECYF.:</b>	TS-ET-058
	<b>WERSJA:</b>	B3
	<b>OBYWIĄZUJE OD DNIA:</b>	10-2022

### **Pozostałe postanowienia**

Naprawa lub wymiana produktów lub dostawa dodatkowych produktów nie skutkuje biegiem okresu gwarancyjnego od nowa, ani nie wydłuża okresu pierwotnie udzielonej Ograniczonej gwarancji na moduły fotowoltaiczne. Wszelkie wymienione produkty przechodzą na własność TALESUN, po czym pozostają w jej dyspozycji. TALESUN ma prawo dostarczyć inny typ modułu (różniący się wielkością, kolorem, kształtem i/lub mocą) w przypadku gdy w chwili rozpatrywania reklamacji TALESUN nie produkuje już modułów będących przedmiotem reklamacji.

### **Siła wyższa**


TALESUN nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Nabywcy ani innej strony trzeciej z tytułu z niedopełnienia lub zwłoki w dopełnieniu jakichkolwiek warunków handlowych, w tym regulowanych niniejszą Ograniczoną gwarancją, jeśli niedopełnienie lub zwłoka w dopełnieniu wynika ze zdarzeń losowych, wojny, zamieszek, strajków, niedostępności odpowiedniej i wystarczającej siły roboczej, materiałów lub mocy produkcyjnych, albo awarii technicznych lub produkcyjnych czy wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń pozostających obiektywnie poza kontrolą TALESUN, tj. m.in. wszelkich zdarzeń lub warunków technologicznych lub fizycznych, które nie były – wedle obiektywnych kryteriów – znane w chwili sprzedaży produktów lub zgłoszenia reklamacji na produkty.

### **Sposób rozpatrywania reklamacji**

Jeśli Nabywca, zgodnie ze standardową ograniczoną gwarancją na produkty fotowoltaiczne, może złożyć zasadną reklamację z tytułu niniejszej Gwarancji, TALESUN bezzwłocznie potwierdzi skuteczne wniesienie takiej reklamacji, odpowiadając Nabywcy na piśmie przekazanym listownie lub elektronicznie (e-mailem). Nabywca zobowiązany jest załączyć kartę gwarancyjną wydaną przez TALESUN, jeśli taka istnieje, wraz z informacjami dotyczącymi reklamowanych Modułów, ich numerami seryjnymi i datą zakupu. Jednocześnie Nabywca przekaże TALESUN faktury na płatność za zakup reklamowanych modułów – na dokumencie faktury musi widnieć jednoznaczna data zakupu, cena zakupu, oraz pieczęć lub podpis firmy TALESUN albo jej przedstawiciela handlowego. TALESUN przyjmuje Moduły fotowoltaiczne zwracane na podstawie gwarancji po przekazaniu Nabywcy numeru zezwolenia na zwrot reklamacyjny (RMA) i potwierdzenia zezwolenia na zwrot.

Nabywca ma zwrócić reklamowane Moduły wyłącznie według pisemnego polecenia wydanego przez Talesun. W przeciwnym razie firma Talesun będzie miała prawo nie uznać reklamacji i odmówić przyjęcia zwrotu Modułów reklamowanych przez Nabywcę, jeśli na ich zwrot nie wydano numeru RMA, zaś koszty i ryzyko z tym związane poniesie wyłącznie



 <b>苏州腾晖光伏技术有限公司</b> Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA</b>	
<b>TYTUŁ: KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI          NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ          KRYSTALICZNY MARKI TALESUN</b>	<b>NR SPECYF.:</b>	TS-ET-058
	<b>WERSJA:</b>	B3
	<b>OBYWIĄZUJE OD DNIA:</b>	10-2022

Nabywca.

O ile TALESUN i Nabywca nie uzgodnią inaczej, Nabywca ponosi koszty i wydatki związane z usunięciem reklamowanych Modułów i ponownym montażem Modułów naprawionych lub wymienionych, jak również koszty odprawy celnej poniesione w związku ze zwrotem reklamowanych Modułów (jeśli takie wystąpią). Wszelkie spory dotyczące ustaleń technicznych związanych z reklamacjami wniesionymi na podstawie niniejszej Ograniczonej gwarancji zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez niezależną, zewnętrzną instytucję badawczą. W przypadku takich sporów do ich rozstrzygnięcia Talesun i Nabywca wybiorą uznawaną, instytucję badawczą z siedzibą w Chinach lub działającą międzynarodowo, np. TÜV SÜD China, VDE Product Testing Technology Co. Ltd. (Szanghaj), TÜV Rheinland z siedzibą w Kolonii (Niemcy) lub Arizona State University w USA.

### **Rozdzielność**

Jeśli dowolna część, postanowienie lub punkt niniejszej ograniczonej gwarancji na moduły fotowoltaiczne lub ich zakres obowiązywania względem jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność i moc innych części, postanowień, punktów czy pozostałego zakresu obowiązywania tejże gwarancji, a tym samym owe inne części, postanowienia, punkty i pozostały zakres obowiązywania gwarancji traktuje się jako rozdzielne.

### **CHINY**

1# Talesun Road, Shajiabang, Changshu, Jiangsu Province, ChRL (Chiny) 215542

E-mail: sales@talesun.com

Internet: www.talessun.com

Infolinia handlowa: +86 400 885 1098

Tel.: +86 512 8235 5888

Faks: +86 512 8235 5588

### **JAPONIA**

6F, 3-22-1, Toranomon, Minato-ku, Tokio, Japonia (105-0001)


E-mail: japan@talessun.com

Internet: www.talessun.com/?jp

T: +03 5733 3498

F: +03 34341515

### **USA**

 <b>苏州腾晖光伏技术有限公司</b> Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.	<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA</b>	
<b>TYTUŁ: KARTA OGRANICZONEJ GWARANCJI          NA FOTOWOLTAICZNY MODUŁ          KRYSTALICZNY MARKI TALESUN</b>	<b>NR SPECYF.:</b>	TS-ET-058
	<b>WERSJA:</b>	B3
	<b>OBYWIĄZUJE OD DNIA:</b>	10-2022

99 S. Almaden Blvd. 6th Floor San Jose, CA 95113 USA

E-mail: sales@talesun.com

Internet: www.talessun.com

Tel.: +86 400 885 1098

Faks: +86 512 8235 5588

#### **WIELKA BRYTANIA**

Talesun Energy UK Ltd. 42, Upper Berkeley Street, London, W1H5PW Wielka Brytania

E-mail: projects@talesunenergy.com

Internet: www.talessun-eu.com

Tel.: +44 (0)20 3752 6516

#### **NIEMCY**

Central Tower Munich, Landsberger Strasse 110, 80339 Munich, Niemcy

E-mail: info@talesunenergy.com Internet: www.talessun-eu.com

T: +49(0)89- 189 177-0

F: +49(0)89-189-177-499

#### **TAJLANDIA**

Thai-China Industrial Park, Rayong

E-mail: Marketing.hq@talessun.com

Tel.: +86 512 8235 5258

#### **SZWAJCARIA**

c/o Muheim & Merz Bundesplatz

2 6300 Zug, Szwajcaria